

www.fway.com

F.WAY
YOUR WORK



there is nothing
permanent
except change

Heraclitus

F.WAY
YOUR WORK

index

executive work	04
ayra	06
crown	16
parker	20
nox	28
grid	42
operative work	48
arrow	50
link	54
multifuntional	60
cross	62
maxxim	66
all	70
life work	74
wave	76
poe	86
square	94
vip	100
quark	106
lazy	112
soffy	118
technical sheets	122
fabrics	180





executive work

ayra
crown
parker
nox
grid

Ayra supera um desafio de design ao combinar o sintético ao orgânico. Em um objeto conciso, o minimalismo se encontra em perfeita consonância com texturas e formas extremamente humanas.

ayra





Os elementos estruturais da Ayra são baseados na excelência da indústria. Eles exploram o metal, trabalhado em um de seus processos mais desafiadores, moldado em formas orgânicas, com junções fluidas e mecanismos perfeitos.









O aspecto humano da Ayra se concentra na concha de poliuretano injetado de alta performance. A concha abrange assento e encosto em uma forma orgânica e perfeitamente ergonômica. Ela se torna a base perfeita para a aplicação de couros e tecidos, abrindo um universo de cores e texturas.



Crown evidência sofisticação e exclusividade em cada detalhe. A linha do assento se conecta ao desenho do braço, criando um efeito de unidade que garante reconhecimento ao design.

crown





Parker esbanja funcionalidade e minimalismo. Todos os ajustes ergonômicos da cadeira estão sutilmente organizados em um desenho limpo e intuitivo.

parker





Além de valorizar a combinação de materiais e texturas, a união entre o encosto e o assento ajuda a manter a sensação de organização e unidade no ambiente.







Nox traz como marca registrada um traço original que combina assento e encosto, identificando sua forte personalidade.

nox







Nox é a poltrona que se molda ao corpo: encosto ergonômico, assento slide, que se adapta a diferentes biotipos, e braços com regulagem de altura garantem conforto e bem-estar por longos períodos.








Seu design marcante abrange uma grande gama de cores, combinadas com opções de encosto tapeçado, em tela ou em polipropileno, permitindo inúmeras possibilidades de personalização.






Leveza é a palavra
de ordem da Grid.
O encosto em nylon,
extremamente flexível,
lhe confere o título de
verdadeira líder de
ergonomia.

grid









operative
work

arrow
link

Arrow é uma releitura contemporânea de um design clássico e extremamente versátil. Robusta e ergonômica, ela possui tecnologia para se adaptar a diferentes projetos.

arrow





Link traz privacidade e foco ao usuário, mantendo sua integração com o ambiente. Seu design fluido e atual associado ao toque do tecido, criam a sensação de aconchego e efeito acústico.

link









multifunctional work

cross
maxxim
all

Cross é empilhável,
acoplável e conta com um
assento retrátil. Seu design
moderno, leve e confortável
a torna perfeita para compor
ambientes coletivos com
extrema praticidade.

cross





Versatilidade, inteligência e elegância de design definem a Maxxim. Em versões com ou sem braço, com ou sem tapeçaria, a cadeira empilhável se adapta às mais diversas situações.

maxxim





All traz sofisticação sem precedentes ao universo das longarinas. Seu assento confortável e sua base de alumínio exclusiva combinam design, conforto e resistência.

all








life
work

wave
poe
square
vip
quark
lazy
soffy

Combinando módulos retos, côncavos e convexos, Wave explora o universo das possibilidades com seu design atemporal e versátil, se adaptando a qualquer desafio arquitetônico.

wave











Precioso na forma e atual
no design, Poe é leve,
versátil e apresenta uma
estética original, refinada e
imediatamente reconhecível.

poe








Baseado no conceito da trigonometria, Square esbanja criatividade em um design que envolve ergonomia e inteligência, criando espaços que favorecem a interação e colaboração livre entre os usuários.

square








A altura do encosto e
almofadas fazem do Vip um
local para reuniões reservadas
ou uma pausa relaxante.

vip





O volume linear e regular de Vip estimula combinações. Os espaços criados são verdadeiras ilhas de privacidade e conforto.



Tudo na Quark se baseia no conforto das formas orgânicas. Seu design combina volumes fluidos com linhas bem estabelecidas. Suas proporções despertam interesse e convidam para um momento de pausa.

quark







Com sua forma envolvente,
Lazy delineia os espaços
com suavidade e fluidez,
adequando-se perfeitamente
a ambientes corporativos ou
residenciais.

lazy







Soffy é sinônimo de conforto. Graças às suas dimensões compactas e linhas essenciais, seu uso é indicado em áreas de reunião, espera ou descanso.

soffy





technical sheets

products families 124

executive work

ayra	134
crown	136
parker web	138
parker classic	140
nox	142
nox web	144
now classic	146
grid web	148
grid classic	150

operative work

arrow	152
link	154

multifuntional

cross	156
maxxim	158
all	160

life work

wave	162
poe	164
square	166
vip	168
vip smart	170
quark	172
lazy	174
soffy	176
estante	178



ayra



parker



nox





grid




acto



quark

Design by
Christoph Jenni



Revestimento

Teste de Resistência

Resistência a tração	ISO5081
Resistência a abrasão	BS5811
Flamabilidade	ASTMD1230
Resistência ao rasgo	ASTMD2261

	quaker 01	quaker 02		
	couro	fidivi		
	Revestimentos			
	Flange	Mecanismo		
	BR - Cromado	BR - Alumínio Em desenvolvimento		
	ESTR - Alumínio	ESTR - Preta	ESTR - Branca	ESTR - Alumínio
	RO66 - Alto	RO50 - Baixo	Sapata Fixa	

Design by



Encosto estruturado em Nylon revestido com trama de tela sintética flexível, que proporciona conforto e ergonomia.

Chassi e capa do assento em polipropileno com sistema Slide. Espuma moldada em PU de alta densidade.

Mecanismo Sincron com ajuste de tensão e trava em diversos pontos de inclinação do encosto. Sistema de segurança anti-impacto.

Rodízios com duplo giro e 100% recicláveis.

Encosto de cabeça em PU com regulagem de altura e inclinação.

Apoio lombar ajustável.

Braços em alumínio integrado ao suporte de encosto.

Pistão a gás que permite ajuste suave e preciso.

Base em alumínio polido.

Revestimento

Teste de Resistência

Resistência a tração	ISO5081
Resistência a abrasão	BS5811
Flamabilidade	ASTMD1230
Resistência ao rasgo	ASTMD2261

FDV	CRP	STC
WTR	CRO	

TL

BR

ES

RO66 - Alto

Design by
Christoph Jenni



Encosto injetado em PU com sistema de apoio lombar, ajustável por Updown. Acabamento posterior em PP.

Encosto de cabeça em tela com ajuste de altura e inclinação.

Mecanismo autoajustável (sensitivo) e anti-impacto. Proporciona precisão e segurança.

Braços 3D em Nylon com apoios integrados em polipropileno.

Pistão a gás que permite ajuste suave e preciso.

Chassi e capa do assento em polipropileno, com sistema Slide e espuma moldada em poliuretano de alta densidade. Ausência de CFC.

Rodízios com duplo giro e 100% recicláveis.

Base com design piramidal, em nylon ou alumínio, 100% reciclável.

Revestimento

Teste de Resistência

Resistência a tração	ISO5081
Resistência a abrasão	BS5811
Flamabilidade	ASTMD1230
Resistência ao rasgo	ASTMD2261

	fidivi	crepe	sintético		
	weather	couro			
	MEC86 - Alto-ajuste	MEC - Standard			
	BR - Reg. altura 25	BR - Reg. altura 05	BR - Reg. altura 02	BR - Reg. altura 01	
	ES53 - Branco	ES53 - Cinza	ES53 - Grafite	ES53P - Preto	ES03A - Alumínio
	RO03 - Nylon	RO08 - PU	RO66 - Alto		

Design by
Christoph Jenni



Encosto estruturado em Nylon, revestido com trama de tela sintética flexível, e acabamento posterior com capa em Pólipropileno.

Mecanismo autoajustável (sensitivo) e anti-impacto. Proporciona precisão e segurança.

Pistão a gás que permite ajuste suave e preciso.

Rodízios com duplo giro e 100% recicláveis.

Encosto de cabeça em tela com ajuste de altura e inclinação.

Sistema de Apoio lombar ajustável por Updown.

Braços 3D em Nylon com apoios integrados em polipropileno.

Chassi e capa do assento em polipropileno, com sistema Slide e espuma moldada em poliuretano de alta densidade. Ausência de CFC.

Base com design piramidal, em nylon ou alumínio, 100% reciclável.

Revestimento

Teste de Resistência

Resistência a tração	ISO5081
Resistência a abrasão	BS5811
Flamabilidade	ASTMD1230
Resistência ao rasgo	ASTMD2261

	fidivi	crepe	sintético	
	weather	couro		

* TELA - Branca	TELA - Cinza	TELA - Grafite	TELA - Preta

MEC86 - Alto-ajuste	MEC - Standard		

* BR - Reg. altura 25	BR - Reg. altura 05	BR - Reg. altura 02	BR - Reg. altura 01

* ES53 - Branco	ES53 - Cinza	ES53 - Grafite	ES53P - Preto	ES03A - Alumínio

RO03 - Nylon	RO08 - PU	RO66 - Alto		

* produto sob consulta.

Design by
Lucas Carareto



Encosto em polipropileno



Encosto tapeçado

Encosto em polipropileno de alta resistência e 100% reciclável. Opcional com revestimento.

Chassi e capa do assento em polipropileno com sistema Slide e espuma moldada em poliuretano de alta densidade. Ausência de CFC.

Mecanismo autoajustável (sensitivo) e anti-impacto. Proporciona precisão e segurança.

Rodízios com duplo giro e 100% recicláveis.



Braços com apoios integrados em polipropileno e 08 níveis para ajuste de altura.

Pistão a gás que permite ajuste suave e preciso.

Base com design piramidal, em nylon ou alumínio, 100% reciclável.

Revestimento


Teste de Resistência

Resistência a tração ISO5081
Resistência a abrasão BS5811
Flamabilidade ASTM D1230
Resistência ao rasgo ASTM D2261



crepe nox*

fidivi nox*



Para encosto branco



MEC86 - Alto-ajuste

MEC - Standard



ES53 - Branco

ES53 - Cinza

ES53 - Grafite

ES53P - Preto

ES03A - Alumínio



RO03 - Nylon

RO08 - PU

RO66 - Alto



FIX68C - Cromado

FIX68P - Preto

FIX68G - Grafite

FIX68C - Cinza

FIX68B - Branca

* Consultar combinações de cores e tecidos disponíveis no Moldkit.

Design by
Lucas Carareto



Revestimento

Teste de Resistência

Resistência a tração	ISO5081
Resistência a abrasão	BS5811
Flamabilidade	ASTMD1230
Resistência ao rasgo	ASTMD2261



crepe nox

fdivi nox

Encosto estruturado em Nylon, revestido com trama de tela sintética flexível, que proporciona conforto e ergonomia.

Apoio lombar injetado em polipropileno, integrado ao quadro estrutural.

Braços com apoios integrados em polipropileno e 08 níveis para ajuste de altura.

Pistão a gás que permite ajuste suave e preciso.





Base com design piramidal, em nylon ou alumínio, 100% reciclável.

Chassi e capa do assento em polipropileno, com sistema Slide e espuma moldada em poliuretano de alta densidade. Ausência de CFC.


Mecanismo autoajustável (sensitivo) e anti-impacto. Proporciona precisão e segurança.

Rodízios com duplo giro e 100% recicláveis.



 Branco	 Cinza Médio	 Grafite	 Preto	
U01	U05	U24	U32	U53
U02	U34	U29	U30	U25
Para encosto branco				
 MEC86 - Alto-ajuste	 MEC - Standard			
 ES53 - Branco	 ES53 - Cinza	 ES53 - Grafite	 ES53P - Preto	 ES03A - Alumínio
 RO03 - Nylon	 RO08 - PU	 RO66 - Alto		

Design by
Studio F.WAY



Apoio de cabeça em espuma
ou tela e estruturado em
polipropileno.

Porta paletó estruturado em
polipropileno.

Apoio lombar, estruturado em
polipropileno com espuma
injetada e regulação de
altura.

Apoia braço em poliuretano
Skin, integrado ao braço e
com 6 estágios para ajuste de
altura.

Pistão a gás que permite ajuste
suave e preciso.

Base com design piramidal,
em nylon ou alumínio, 100%
reciclável.

Grid possui encosto
estruturado em Nylon
revestido com trama de
tela sintética flexível, o que
proporciona conforto e
ergonomia

Assento em espuma moldada
em poliuretano de alta
densidade.
Ausência de CFC.

Mecanismo autoajustável
(sensitivo) e anti-impacto.
Proporciona precisão e
segurança.

Rodízios com duplo giro e
100% recicláveis.



Revestimento


Teste de Resistência

Resistência a tração ISO5081
Resistência a abrasão BS5811
Flamabilidade ASTMD1230
Resistência ao rasgo ASTMD2261

	fidivi	crepe	sintético		
	weather	couro			
					
	Apoio Tapeçado	Apoio em Tela			
					
	Básico	Cabide + Lombar	Cabide	Lombar	
					
	MEC57 - Alto-ajuste	MEC56 - Alto-ajuste			
					
	BR60P - Reg. altura	BR60C - Reg. altura	BR617C - Reg. altura		
					
	ES53P - Nylon	ES03A - Alumínio	ES50M - Metálica		
					
	RO03 - Nylon	RO08 - PU			

grid classic

Design by
Studio F.WAY



Revestimento

Teste de Resistência

Resistência a tração	ISO5081
Resistência a abrasão	BS5811
Flamabilidade	ASTMD1230
Resistência ao rasgo	ASTMD2261



fidivi	crepe	sintético
weather	couro	



Design by
Studio F.WAY



Revestimento

Teste de Resistência

Resistência a tração	ISO5081
Resistência a abrasão	BS5811
Flamabilidade	ASTMD1230
Resistência ao rasgo	ASTMD2261



fidivi

crepe

sintético

weather

couro



MEC - Alto-ajuste



MEC56 - Standard



BR - Reg. altura PU



BR - Reg. altura PP



ES53P - Preto



ES50M - Metálica



RO03 - Nylon



RO08 - PU

Encosto em PU com
módulo de conforto em
capa-estrutural única.

Assento em PU com
módulo de conforto em
capa-estrutural única.

Mecanismo autoajustável
(sensitivo) e anti-impacto.
Proporciona precisão e
segurança.


Rodízios com duplo giro e
100% recicláveis.

Braços em Nylon com apoios
integrados em polipropileno
ou PU e ajuste de altura.

Pistão a gás que permite ajuste
suave e preciso.

Base com design piramidal, em
nylon, 100% reciclável.


Design by
Lucas Carareto



Revestimento


Teste de Resistência

Resistência a tração	ISO5081
Resistência a abrasão	BS5811
Flamabilidade	ASTMD1230
Resistência ao rasgo	ASTMD2261



- Acoplamentos em alumínio estrudado.
- Estruturado em madeira com revestimento em tecidos.
- Módulo operativo.
- Tampos em MDF laminado.
- Sistema de canaletas para organização de fios e cabos.
- Módulo Sofá: assento e encosto estruturado em metal e PU.
- Sapatas niveladoras.

Design by
Scagnellato & Ferrarese



Encosto em PP de alta resistência e 100% reciclável.

Assento em PP com sistema de rebatimento vertical, com opção para revestimento.



Braços em Nylon.

Engate lateral.

Sistemas de empilhamento vertical horizontal.

Estrutura tubular em aço com pintura eletrostática.


Revestimento

Teste de Resistência

Resistência a tração	ISO5081
Resistência a abrasão	BS5811
Flamabilidade	ASTMD1230
Resistência ao rasgo	ASTMD2261




FDV	CRP	STC
WTR	CRO	



Cross - PP Cross PP - Braços Cross Revestida Cross Revestida - BR

Design by
Scagnellato & Ferrarese



Encosto em PP com opção para revestimento.

Assento em PP com opção para revestimento.



Braços em alumínio ou nylon com apoias em PP, articuláveis para empilhamento.


Sistema de empilhamento vertical e engate lateral.

Estrutura tubular metálica com acabamento em pintura eletrostática preta, branca ou cromada.


Revestimento

Teste de Resistência

Resistência a tração ISO5081
Resistência a abrasão BS5811
Flamabilidade ASTM D1230
Resistência ao rasgo ASTM D2261



Design by
Christoph Jenni



Revestimento

Teste de Resistência

Resistência a tração	ISO5081
Resistência a abrasão	BS5811
Flamabilidade	ASTMD1230
Resistência ao rasgo	ASTMD2261




sintético



Produto em desenvolvimento. Consulte a política comercial.

Design by
Ricardo Bello Dias



- Módulos injetados em PU com estrutura e percintas.
- Sistema de acoplamento de módulos com trava.
- Possibilidade de diversas configurações.
- Sapatas niveladoras.

Revestimento

Teste de Resistência

Resistência a tração	ISO5081
Resistência a abrasão	BS5811
Flamabilidade	ASTMD1230
Resistência ao rasgo	ASTMD2261

quaker 01

havoc



Côncavo - Alto+cab



Côncavo - Alto



Côncavo - Baixo



Côncavo - Baixo 32°



Convexo - Alto+cab



Convexo - Alto



Convexo - Baixo



Reto - Alto+cab






Reto - Alto



Reto - Baixo

Design by
Scagnellato & Ferrarese



- Módulos confeccionados em espuma com estrutura em madeira e metal.
- Pés em madeira para fixação ao módulo em chapa de metal.
- Opção para fixação de mesas laterais e de canto.

Revestimento

Teste de Resistência

Resistência a tração ISO5081
Resistência a abrasão BS5811
Flamabilidade ASTM D1230
Resistência ao rasgo ASTM D2261

quaker 01

havoc



Alto + Encosto cab



Baixo + braços



Baixo + braço lat



Baixo - poltrona



Baixo - curvo



Baixo - reto



Banco - reto



Mesa de centro



Mesa - conexão90°



Mesa - conexão



Preto Acetinado




Branco Acetinado



Catedral Preto




Catedral Branco



Catedral Natural

square

Design by
Lucas Carareto



Revestimento

Teste de Resistência

Resistência a tração	ISO5081
Resistência a abrasão	BS5811
Flamabilidade	ASTMD1230
Resistência ao rasgo	ASTMD2261

quaker 01

havoc




Módulos confeccionados em espuma com estrutura em madeira.

Design com recuo para conforto dos pés.

Sapatas niveladoras.

Design by
Lucas Carareto



Revestimento

Teste de Resistência

Resistência a tração	ISO5081
Resistência a abrasão	BS5811
Flamabilidade	ASTMD1230
Resistência ao rasgo	ASTMD2261



quaker 01

havoc




Laterais rígidas e revestidas,
privilegiando a privacidade e
a acústica.

Assento com espuma em
poliuretano de alta densidade.
Ausência de CFC.

Sistema opcional com opção
de tomadas elétricas.

Base metálica de alta
resistência com sapatas
niveladoras.



Revestimento

Teste de Resistência

Resistência a tração	ISO5081
Resistência a abrasão	BS5811
Flamabilidade	ASTMD1230
Resistência ao rasgo	ASTMD2261



quaker 01

havoc



Painel para multimídia com sistema elétrico embutido.

Laterais rígidas e revestidas, privilegiando a privacidade e a acústica.



Assento com espuma em poliuretano de alta densidade. Ausência de CFC.

Sistema opcional com opção de tomadas elétricas.

Base metálica de alta resistência com sapatas niveladoras.

quark

Design by
Studio F.WAY



Revestimento

Teste de Resistência

Resistência a tração	ISO5081
Resistência a abrasão	BS5811
Flamabilidade	ASTMD1230
Resistência ao rasgo	ASTMD2261



quaker 01

havoc

fidivi



Flange



Alumínio




Preta

Concha em PU de alta
densidade.

Mecanismo giratório.

Base em alumínio polida ou
com pintura.

Design by
Lucas Carareto



Concha estruturada em aço com espuma moldada e sistema interno de percintas, resultando em maior conforto.



Pés em madeira cilíndrica, estruturados por módulo metálicas.

Assento com espuma moldada em poliuretano de alta densidade e ausência de CFC.

Revestimento

Teste de Resistência

Resistência a tração	ISO5081
Resistência a abrasão	BS5811
Flamabilidade	ASTMD1230
Resistência ao rasgo	ASTMD2261



quaker 01

havoc



BL01



BL02



BL01



BL02



BL03




BL04



BS02

Design by
Lucas Carareto



Revestimento

Teste de Resistência

Resistência a tração	ISO5081
Resistência a abrasão	BS5811
Flamabilidade	ASTMD1230
Resistência ao rasgo	ASTMD2261



quaker 01

fidivi

havoc

crepe

sintético



Branco



Cinza



Cromado



2 lugares



Laterais de estrutura em
aço com espuma moldada e
sistema interno de percintas.

Assento de espuma moldada
em poliuretano com alta
densidade.
Ausência de CFC.

Estrutura metálica com
acabamento em pintura
eletrostática preta, branca ou
cromada.